設計概要		
一般事項	工事名称	
	建築場所	
	地域指定	
仕様	ブロック	再生ポリプロピレン製
		275x275x80
	植栽	ジャノヒゲ（タマリュウ）
		4pot+専用土壌

《Type a》



緑化ブロック1個あたり（緑被率：60%）

駐車場1区画あたり（緑化可能率：51.36%*）

※緑化ブロック1個分が緑化面積算入可能な場合

緑化ブロック	275x275x80	85個	6.42㎡
インターロッキング	100x200x80	55個	1.10㎡
地先境界ブロックA		4.2個	2.50m
アスファルト舗装			4.68㎡



・総重量2tを超える車両は使用できません。
・タマリュウはアルカリ性に弱く生育障害を引き起こす為、再生砕石の使用は避けてください。
・路盤・サンドクッションが確実に施工されているか確認のうえ、設置してください。
・排水不良による植物の衰退を防止するため、排水処理は必ず行ってください。
（排水性の悪い粘性土のままである場合や、コンクリートが打設されている等）

訂正事項	年月日	担当	大和リース株式会社	照査	年月日 2015・04・01	工事名称	駐車場緑化　D`sグリーンパーキング（ブロックタイプ）	図面番号	受領印
	・・								
	・・		環境緑化事業部		担当	図面名称	緑化ブロック　レイアウト案	縮尺 A3 1/50	整理番号
	・・								平成　年　月　日

設計概要		
一般事項	工事名称	
	建築場所	
	地域指定	
仕様	ブロック	再生ポリプロピレン製
		275x275x80
	植栽	ジャノヒゲ（タマリュウ）
		4pot+専用土壌

《Type b》



緑化ブロック1個あたり（緑被率：60%）

駐車場1区画あたり（緑化可能率：50.16%*）

※緑化ブロック1個分が緑化面積算入可能な場合

緑化ブロック	275x275x80	83個	6.27㎡
インターロッキング	100x200x80		5.42㎡
地先境界ブロックA	120x120x600	4.2個	2.50m
歩車道境界ブロックB	180x205x250x600	4.2個	2.50m



・総重量2tを超える車両は使用できません。
・タマリュウはアルカリ性に弱く生育障害を引き起こす為、再生砕石の使用は避けてください。
・路盤・サンドクッションが確実に施工されているか確認のうえ、設置してください。
・排水不良による植物の衰退を防止するため、排水処理は必ず行ってください。
（排水性の悪い粘性土のままである場合や、コンクリートが打設されている等）

訂正事項	年月日	担当	大和リース株式会社	照査	年月日 2015・04・01	工事名称 駐車場緑化　D`sグリーンパーキング（ブロックタイプ）	図面番号	受領印
	・・							
	・・		環境緑化事業部		担当	図面名称 緑化ブロック　レイアウト案	縮尺 A3　1/50	整理番号	平成　年　月　日
	・・							